Сведения о результатах проведения специальной оценки в отношении организации, проводившей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд=экспертиза"
(полное наименование организации)

2. 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля , 56 б
8 (8722) 73-00-08
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 1414

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда)** 14.03.2011

5. **ИНН организации** 0562070020

6. **ОГРН организации** 1080562000177

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1/1 №000338	10 декабря 2013	09 декабря 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	09.03.2016	Гаджиева Х.Б.	начальник испытательной лаборатории	Сертификат эксперта 003 0000605	24 февраля 2015	576
2	09.03.2016	Махмудов Ф,М.	Заместитель генерального директора	Сертификат эксперта на право выполнение работ по СОУТ 003 №0000629	24 февраля 2015	629

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер. в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	09.03.2016	Шум, вибрация, инфразвук, ультразвук	Шумомер-виброметр , анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО	32747-06	АЭ100071	10.03.2016
2	09.03.2016	Гамма излучение	Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д "Дрозд"	27537-04	03102	13.05.2016
3	09.03.2016	Освещенность, яркость	Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	02 5712	01.10.2016
4	09.03.2016	Измерение статических растягивающих усилий, кН	Динамометр ДПУ 1-2	26687-08	27674	13.05.2016
5	09.03.2016	Измерение расстояния, м	Рулетка измерительная РИ	35279-07	007	13.05.2016
6	09.03.2016	Интервал време-	Секундомер механиче-	11519-06	3078	13.05.2016

		ни, сек	ского типа "Агат"			

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда:

Рамазанов Хабибулла Магомедович 04.04.2016

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.

Сведения о результатах проведения специальной оценки в отношении работодателя

Государственное бюджетное учреждение "Шатойская межрайонная больница"
(полное наименование работодателя)

366400, Чеченская Республика, Шатой, ул.Ленина, 3
Юридический адрес: 366400, Чеченская Республика, Шатой, ул.Ленина, 3
(место нахождения и осуществления деятельности работодателя)

2017000108
(ИНН работодателя)

1022001541506
ОГРН работодателя)

85.11.1
(код основного вида экономической деятельности по ОКВЭД)

Количество и распределение рабочих мест по классам условий труда

Наименование	Количество рабочих мест и численность работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест и численность занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
			класс 1	класс 2	класс 3				класс 4
	всего	в том числе на которых проведена специальная оценка условий труда			3.1	3.2	3.3	3.4.	
Рабочие места (ед.)	15	15	0	9	2	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	15	15	0	9	2	4	0	0	0
из них женщин	12	12	0	9	0	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Сведения о результатах проведения специальной оценки в отношении рабочих мест

Общие сведения о рабочих местах

Индивидуальный номер рабочего места	Профессия/должность/специальность работника	Код по ОК 016-94	Численность работников	СНИЛС работников	Основание для формирования прав на досрочную трудовую пенсию по старости (при наличии)	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1	Главный врач	20668	1	141-404-616 13	отсутствует	
2	Врач-рентгенолог	20463	1	148-840-038 54	Список № 1 Вид производства - XIX. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 12300000-20426 Врачи-рентгенологи, а также врачи, постоянно занятые в рентгеноперационных и ангиографических кабинетах	
3	Рентгенолаборант	26073	1	127-385-351 71	Список № 1 Вид производства - XIX. УЧРЕЖДЕНИЯ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 12300000-24577 Рентгенолаборанты, в том числе в рентгеноперационных, ангиографических и флюорографических кабинетах	
4	Врач по УЗИ	20463	1	123-278-334 43	отсутствует	
5	Врач ФТК	20463	1	134-318-864 35	отсутствует	
6	Лаборант	23690	1	122-584-364 49	отсутствует	
7	Врач-хирург	20463	1	132-650-542 35	отсутствует	
8	Врач-дерматовенеролог	20463	1	109-172-627 49	отсутствует	
9	Врач-стоматолог	20463	1	129-273-770 81	отсутствует	
10	Врач-педиатр	20463	1	151-506-678 49	отсутствует	
11	Врач-фтизиатр	20463	1	163-017-131 20	отсутствует	
12	Врач -онколог	20463	1	159-537-747 19	отсутствует	
13	Врач ФАП с.Памятой	20463	1	159-537-747 19	отсутствует	

14	Медицинская сестра прививочного кабинета	24038	1	123-278-340 41	отсутствует	
15	Врач терапевтического отделения	20463	1	122-584-364 44	отсутствует	

Сведения о вредных и (или) опасных производственных факторах с указанием класса (подкласса) условий труда

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование фактора производственной среды и трудового процесса, ед. измерения	Дата проведения измерения	ПДУ,ПДК Допустимый уровень	Фактический уровень	Продолжительность воздействия	Класс условий труда
1	**Главный врач**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	324	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
2	**Врач-рентгенолог**					**3.1**
Ионизирующие излучения - 2 класс (подкласс)						
	Эффективная мощность потенциальной дозы излучения (мЗв/год) Пультовая	09.03.2016	5	0.024	5,21%	2
Световая среда - 3.1 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	210	93,75%	3.1
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Пультовая	09.03.2016	200	236	6,25%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	09.03.2016	40000	5100		1
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
3	**Рентгенолаборант**					**3.1**
Химический фактор - 3.1 класс (подкласс)						
	Этановая кислота+ (мг/м3) Рентгеновское отделение	09.03.2016	5	5.2	31,25%	3.1
Ионизирующие излучения - 2 класс (подкласс)						
	Эффективная мощность потенциальной дозы излучения (мЗв/год) Рентгенкабинет, в пультовой	09.03.2016	5	0.071	37,5%	2

Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Рентгеновское отделение , фотолаборатория, на оборудовании	09.03.2016	200	231	37,5%	2
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Рентгеновское отделение , пультовая, на оборудовании	09.03.2016	200	235	37,5%	2
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Рентгеновское отделение , процедурная, на процедурном столе	09.03.2016	200	226	12,5%	2
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Рентгеновское отделение , рентгенологический кабинет, на рабочем столе рентгенлаборанта	09.03.2016	50	860	12,5%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	09.03.2016	40000	10000		1
	Стереотипные рабочие движения при региональной нагрузке (при работе с преимущественным участием мышц рук и плечевого пояса)	09.03.2016	20000	5000		1
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
	Наклоны корпуса (вынужденные более 30 градусов) за смену	09.03.2016	100	24		1
	Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	09.03.2016	8	1		1
	Перемещение в пространстве по вертикали обусловленное технологическим процессом	09.03.2016	2.5	0.5		1
4	**Врач по УЗИ**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	335	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
5	**Врач ФТК**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	200	345	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	09.03.2016				1
	Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	09.03.2016	8	2		1

6	**Лаборант**					**3.2**
Биологический фактор - 3.2 класс (подкласс)						
	Патогенные микроорганизмы. III группа - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы Лаборатория	09.03.2016			100,0%	3.2
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Лаборатория	09.03.2016	300	351	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	09.03.2016				1
Напряженность трудового процесса - 2 класс (подкласс)						
	СЕНСОРНЫЕ НАГРУЗКИ. Нагрузка на зрительный анализатор. Работа с оптическими приборами (микроскопы, лупы и т.п.) при длительности сосредоточенного наблюдения (% времени смены)	09.03.2016	50	35		2
7	**Врач-хирург**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Операционная	09.03.2016	500	540	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	09.03.2016	40000	9000		1
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	09.03.2016				1
	Перемещение в пространстве по горизонтали обусловленное технологическим процессом	09.03.2016	8	2		1
8	**Врач-дерматовенеролог**					**3.2**
Биологический фактор - 3.2 класс (подкласс)						
	Патогенные микроорганизмы. III группа - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы Кабинет	09.03.2016			100,0%	3.2
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	358	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	09.03.2016				1
9	**Врач-стоматолог**					**3.2**

Химический фактор - 2 класс (подкласс)						
	Гидроксибензол+ /среднесменная ПДК/ (мг/м3)	09.03.2016	0.3	0.00	100,0%	2
	Гидроксибензол+ /при максимальном разовом воздействии/ (мг/м3) Кабинет	09.03.2016	1	0.35	12,5%	2
	Формальдегид+ (мг/м3) Кабинет	09.03.2016	0.5	0.15	12,5%	2
Биологический фактор - 3.2 класс (подкласс)						
	Патогенные микроорганизмы. III группа - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы Кабинет	09.03.2016			100,0%	3.2
Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия (АПФД) - 2 класс (подкласс)						
	Пыль растительного и животного происхождения: зерновая /среднесменная ПДК/ (мг/м3)	09.03.2016	4	0.2	100,0%	2
Вибрация локальная - 2 класс (подкласс)						
	Вибрация локальная, уровень виброускорения (дБ) Кабинет (наконечник стоматологической установки)	09.03.2016	126	88	6,25%	2
	Вибрация локальная, уровень виброускорения (дБ) Кабинет (наконечник стоматологической установки)	09.03.2016	126	84	6,25%	2
	Вибрация локальная, уровень виброускорения (дБ) Кабинет (наконечник стоматологической установки)	09.03.2016	126	84	6,25%	2
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет (кресло пациента - полость рта)	09.03.2016	500	1400	62,5%	2
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет (поверхность рабочего стола врача)	09.03.2016	300	390	37,5%	2
Тяжесть трудового процесса - 2 класс (подкласс)						
	Стереотипные рабочие движения при локальной нагрузке (с участием мышц кистей и пальцев рук)	09.03.2016	40000	2879		1
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Периодическое, до 25% времени смены, нахождение в фиксированном положении.	09.03.2016				2
10	**Врач-педиатр**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	500	526	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
11	**Врач-фтизиатр**					**3.2**
Биологический фактор - 3.2 класс (подкласс)						

	Патогенные микроорганизмы. III группа - возбудители инфекционных болезней, выделяемые в самостоятельные нозологические группы Кабинет	09.03.2016			100,0%	3.2
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	335	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
12	**Врач -онколог**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	350	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
13	**Врач ФАП с.Памятой**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	335	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Нахождение в положении "стоя" до 40% времени рабочего дня (смены).	09.03.2016				1
14	**Медицинская сестра прививочного кабинета**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	335	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1
15	**Врач терапевтического отделения**					**2**
Световая среда - 2 класс (подкласс)						
	Освещенность рабочей поверхности при системе общего освещения (лк) Кабинет	09.03.2016	300	451	100,0%	2
Тяжесть трудового процесса - 1 класс (подкласс)						
	РАБОЧАЯ ПОЗА. Свободная удобная поза с возможностью смены рабочего положения тела (сидя, стоя)	09.03.2016				1

Сводная ведомость результатов проведения специальной оценки условий труда

Таблица 1

Наименование позиции	Количество рабочих мест/ работников, занятых на этих рабочих местах		Количество рабочих мест/занятых на них работников по классам (подклассам) условий труда из числа рабочих мест, указанных в графе 3 (единиц)						
	всего	в т.ч., на которых проведена специальная оценка условий труда	класс 1	класс 2	класс 3				4
					3.1	3.2	3.3	3.4.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Рабочие места (ед.)	15	15	0	9	2	4	0	0	0
Работники, занятые на рабочих местах (чел.)	15	15	0	9	2	4	0	0	0
из них женщин	12	12	0	9	0	3	0	0	0
из них лиц в возрасте до 18 лет	0	0	0	0	0	0	0	0	0
из них инвалидов	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Примечание: графы 4-10 заполнены с учетом эффективного применения СИЗ

Таблица 2

Индивидуальный номер рабочего места	Наименование рабочего места (профессии, должности)	Классы (подклассы) условий труда														Итоговый класс (подкласс) условий труда	Итоговый класс (подкласс) условий труда с учетом эффективного приме-	Повышенный размер оплаты труда (да,нет)	Ежегодный дополнительный оплачи- ваемый отпуск (да/нет)	Сокращенная продолжительность ра- бочего времени (да/нет)	Молоко или другие равноценные пи- щевые продукты (да/нет)	Лечебно-профилактическое питание (да/нет)	Льготное пенсионное обеспечение (да/нет)
		химический	биологический	аэрозоли преимущественно фиб- рогенного действия	шум	инфразвук	ультразвук воздушный	вибрация общая	вибрация локальная	неионизирующие излучения	ионизирующие излучения	параметры микроклимата	параметры световой среды	тяжесть трудового процесса	напряженность трудового про- цесса								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
отсутствует																							
1	Главный врач												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
2	Врач-рентгенолог										2		3.1	1		3.1	3.1	да	нет	нет	нет	нет	нет
3	Рентгенолаборант	3.1									2		2	1		3.1	3.1	да	нет	нет	да	нет	нет
4	Врач по УЗИ												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
5	Лаборант ФТК												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
6	Врач лаборант		3.2										2	1	2	3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
7	Врач-хирург												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
8	Врач-дерматовенеролог		3.2										2	1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
9	Врач-стоматолог	2	3.2	2					2				2	2		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
10	Врач-педиатр												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
11	Врач-фтизиатр		3.2										2	1		3.2	3.2	да	да	нет	да	нет	нет
12	Врач -онколог												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
13	Врач ФАП с.Памятой												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
14	Медицинская сестра прививочного кабинета												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет
15	Врач терапевтического отделения												2	1		2	2	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач		Макалова Д.Э.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома		Зинабдиев А.Ю.	06.04.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Заместитель директора		Сальгириев А.Д.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Исакова Р.Ш.	06.04.2016г
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный специалист по охране труда и ТБ		Зинабдиев А.Ю.	06.04.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576		Гаджиева Х.Б.	04.04.2016г
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
629		Махмудов Ф,М.	04.04.2016г
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
отсутствует					
2 Врач-рентгенолог	Для создания нормальных условий освещенности заменить лампу в светильнике на более мощную, оборудовать рабочее место местным освещением.	Создание нормальных условий освещенности			
3 Рентгенолаборант	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и спец.питание (молоко), использовать средства индивидуальной защиты органов дыхания (респираторы).	Снижение вредного воздействия химического фактора			
6 Лаборант	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и обеспечение молоком.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
8 Врач-дерматовенеролог	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и обеспечение молоком.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
9 Врач-стоматолог	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и обеспечение молоком.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			
11 Врач-фтизиатр	Учитывая вредные условия труда сохранить за работником право на льготы и обеспечение молоком.	Снижение вредного воздействия биологического фактора			

Дата составления:

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный врач		Макалова Д.Э.	06.04.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Председатель профкома		Зинабдиев А.Ю.	06.04.2016г.
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Заместитель директора		Сальгириев А.Д.	
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Начальник отдела кадров		Исакова Р.Ш.	06.04.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
Главный специалист по охране труда и ТБ		Зинабдиев А.Ю.	06.04.2016
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Эксперт (ы) по проведению специальной оценки условий труда:

576		Гаджиева Х.Б.	04.04.2016
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)
629		Махмудов Ф,М.	04.04.2016
(№ в реестре)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Сведения об организации, проводящей специальную оценку условий труда

1. Общество с ограниченной ответственностью Научно-технический центр "Труд=экспертиза"
(полное наименование организации)

2. 367015, Республика Дагестан, г.Махачкала, проспект Имама Шамиля , 56 б
8 (8722) 73-00-08
(место нахождения и осуществления деятельности организации, контактный телефон, адрес электронной почты)

3. **Номер в реестре организаций, проводящих специальную оценку условий труда (оказывающих услуги в области охраны труда)** 1414

4. **Дата внесения в реестр организаций, проводящих специальную оценку условий труда оказывающих услуги в области охраны труда)** 14.03.2011

5. **ИНН организации** 0562070020

6. **ОГРН организации** 1080562000177

7. Сведения об испытательной лаборатории (центре) организации:

Регистрационный номер аттестата аккредитации организации	Дата выдачи аттестата аккредитации организации	Дата истечения срока действия аттестата аккредитации организации
1/1 №000338	10 декабря 2013	09 декабря 2016

8. Сведения об экспертах и иных работниках организации, участвовавших в проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Ф.И.О. эксперта (работника)	Должность	Сведения о сертификате эксперта на право выполнения работ по СОУТ		Регистрационный номер в реестре экспертов организаций, проводящих специальную оценку условий труда
				номер	дата выдачи	
1	2	3	4	5	6	7
1	09.03.2016	Гаджиева Х.Б.	начальник испытательной лаборатории	Сертификат эксперта 003 0000605	24 февраля 2015	576
2	09.03.2016	Махмудов Ф,М.	Заместитель генерального директора	Сертификат эксперта на право выполнение работ по СОУТ 003 №0000629	24 февраля 2015	629

9. Сведения о средствах измерений испытательной лаборатории (центра) организации, использовавшихся при проведении специальной оценки условий труда:

№ п/п	Дата проведения измерений	Наименование вредного и (или) опасного фактора	Наименование средства измерений	Регистрационный номер. в реестре средств измерений	Заводской номер средства измерений	Дата окончания срока поверки
1	2	3	4	5	6	7
1	09.03.2016	Шум, вибрация, инфразвук, ультразвук	Шумомер-виброметр , анализатор спектра ОКТАВА-110А-ЭКО	32747-06	АЭ100071	10.03.2016
2	09.03.2016	Гамма излучение	Дозиметр гамма-излучения ДКГ-07Д "Дрозд"	27537-04	03102	13.05.2016
3	09.03.2016	Освещенность, яркость	Люксметр-яркомер, прибор комбинированный ТКА-ПКМ	24248-09	02 5712	01.10.2016
4	09.03.2016	Измерение статических растягивающих усилий, кН	Динамометр ДПУ 1-2	26687-08	27674	13.05.2016
5	09.03.2016	Измерение расстояния, м	Рулетка измерительная РИ	35279-07	007	13.05.2016
6	09.03.2016	Интервал времени, сек	Секундомер механического типа "Агат"	11519-06	3078	13.05.2016

Руководитель организации, проводящей специальную оценку условий труда

Рамазанов Хабибулла Магомедович

04.04.2016

(подпись) (Ф.И.О.) (дата)

М.П.